SPATADERCENTRUM

Sclerotherapie

Flebologisch Centrum 'De Zuid-Hollandse Eilanden'

Foldernummer S52

HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

Hoofdlocatie:
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland

vanweelbethesda.nl
mijn.vanweelbethesda.nl
0187 60 73 00

Naar aanleiding van de resultaten van het duplexonderzoek en het intakegesprek is in overleg met u besloten tot sclerotherapie. Een afspraak sclerotherapie duurt 20 minuten. Een afspraak sclerotherapie onder echogeleide met of zonder foam duurt 30 minuten. De Physician Assistant voert de behandelingen uit.

Wat gebeurt er bij sclerotherapie?

Bij sclerotherapie wordt de spatader ingespoten met een bepaalde vloeistof. Door het inspuiten komt een reactie in de spatader op gang. Deze reactie zorgt ervoor dat de spatader dichtplakt. Direct na het inspuiten wordt de spatader dichtgedrukt met een steunkous*. Na verloop van tijd is de spatader veranderd in een litteken en nauwelijks meer te zien. Het lijkt dus of hij is ‘ weggespoten'.

Goed om te weten

Het inspuiten gebeurt met een dunne naald en vaak zijn er meerdere prikjes nodig. Na het inspuiten krijgt u een gaasje of een pleister op het insteekplaatsje. Gebruik voor de behandeling geen crème of bodylotion. Voorafgaand aan en na de behandeling mag u 6 weken niet met uw benen in de zon, niet onder de zonnebank en geen zelfbruinende crème gebruiken. Draag op de dag van de behandeling geen steunkousen. Vergeet uw steunkousen niet mee te nemen naar uw afspraak. Zonder steunkous* kan niet worden gescleroseerd. Per afspraak wordt slechts één been behandeld. Na de behandeling mag u gewoon zelf autorijden.

Eventuele klachten na behandeling

Na enkele dagen kunt u een lichte ontstekingsreactie bemerken. De huid is rood of voelt warm aan. Ook voelt u een verdikking ter plaatse van de behandelde spatader. Het behandelde gedeelte voelt beurs.

Instructies na het inspuiten

Na de inspuitingen moet u de steunkous minimaal 2 weken dragen. De eerste 48 uur na de ingreep mag u de kous niet verwisselen. De eerste week na de behandeling houdt u deze steunkous ook 's nachts aan. Daarna mag u 's nachts uw steunkous uitdoen. Als u 's nachts regelmatig gebruikmaakt van het toilet, dan raden we u aan de steunkous ook 's nachts aan te houden. Zonder steunkous lopen is beslist niet toegestaan. Met uw steunkous heeft u geen beperking in uw dagelijkse bezigheden zoals lopen, fietsen, sporten en werken. Pas wel op met krachtsporten met de benen.

Douchen

48 uur na de ingreep mag u voor het eerst douchen. De eerste 2 weken na de behandeling houdt u tijdens het douchen altijd de steunkous aan. Op bed, wanneer uw benen horizontaal liggen, kunt u de natte steunkous uittrekken en de gaasjes en/of pleisters verwijderen, waarna u de droge steunkous aantrekt. Immers, lopen zonder steunkous is 2 weken niet toegestaan.

Aantrekken van de steunkousen

De eerste keer dat u de steunkous aantrekt, helpt de assistent van onze kliniek. Zij geeft u tips over het makkelijk aantrekken van steunkousen. Na 2 weken hoeft u de steunkousen niet meer aan.

Echogeleide sclerotherapie

Echogeleide sclerotherapie met foam geeft wat heverige reacties dan normale sclerotherapie. Over het algemeen heeft u meer last van roodheid en pijnklachten van de behandelde ader. Wij adviseren u veel te bewegen en eventueel pijnstilling te gebruiken. De voor- en nazorg zijn hetzelfde als bij sclerotherapie. Zijn de klachten te hevig, bel dan met de polikliniek Chirurgie of bij vragen zonder spoed via de BeterDichtbij app.

Bijwerkingen/risico's

Geen enkele medische ingreep is zonder risico's. Bij sclerotherapie geeft de ingespoten vloeistof ter plaatse in de spatader een reactie, maar zijn er verder geen of weinig bijwerkingen. Soms kan er een bruine verkleuring van de huid ontstaan. Deze verkleuring trekt niet altijd weg. Een hoogst enkele keer komt een overgevoeligheidsreactie voor.

*Let op, dit zijn aangemeten kousen met druk klasse II en op recept verkregen. De kousen worden niet altijd vergoed door uw verzekeraar. Voor vragen over vergoeding van steunkousen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Uw afspraak

Afspraken kunt u zelf maken of wijzigen in uw patiëntenportaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt dit niet of wilt u liever een medewerker spreken, bel dan op werkdagen tussen 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur met het afsprakenbureau op 0187 60 23 55. Voor bloedprikken bij het laboratorium hoeft u geen afspraak te maken.

Annuleren

Wilt u uw afspraak annuleren, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren.

Digitaal voorbereiden op uw afspraak

In uw patiëntenportaal vindt u alle informatie om u voor te bereiden op uw afspraak. Lees vóór u naar het ziekenhuis komt deze informatie door en vul vragenlijsten in wanneer deze voor u klaar staan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website of vraag het aan uw zorgverlener.

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van:

CURAMARE

Ouderenzorg - Thuiszorg - Ziekenhuiszorg